

DU TRAVAIL EXIGEANT, DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS.

Que vous en fassiez un usage professionnel ou personnel, les tondeuses à rayon de braquage zéro Husqvarna viennent à bout de l'ouvrage rapidement et efficacement. Spécialement conçues pour supporter des conditions de travail difficiles, nous avons intégré les meilleures caractéristiques ergonomiques et des fonctions confortables pour l'opérateur afin de mettre l'accent sur des résultats de coupe méticuleux.



LACANIÈRE
MINI-MOTEUR

➤ Des qualités géniales issues d'un procédé de pointe.



Durabilité.

Depuis les fusées en fonte robustes des appareils commerciaux, jusqu'aux châssis tubulaires robustes sur les tondeuses à usage résidentiel, une attention particulière a été portée pour assurer que les bons composants sont utilisés afin de garantir de façon constante la qualité, la durabilité et la satisfaction de la clientèle.



Productivité.

Par l'application de la dynamique numérique des fluides (DNF) et des essais assidus sur le terrain partout dans le monde, Husqvarna poursuit sa progression et son leadership en matière de grande qualité de coupe, d'éjection et de productivité.



Ergonomie.

Un opérateur à l'aise est un opérateur productif et heureux. L'attention particulière portée à l'emplacement des commandes et à l'interface opérateur permet une expérience intuitive et agréable.




Facilité d'entretien.

La simplicité de la conception et de l'exécution permet une meilleure utilisation de l'espace disponible, un accès plus propre et un environnement facilitant l'entretien.



Accessoires en option.

Des accessoires polyvalents facilitent les travaux les plus exigeants. Des systèmes de collecte aux ensembles d'éclairage, en passant par les ensembles de déchiquetage, toutes ces options permettent aux utilisateurs de s'attaquer en toute confiance aux défis de la tonte.



Fonctionnement confortable.

Des coussinets isolants en caoutchouc tiennent vos mains, votre corps et vos pieds à l'écart du châssis, afin de réduire la fatigue de l'opérateur.

LES PRODUITS HUSQVARNA ASSURENT LA SOLUTION UNIVERSELLE.

Nous sommes les experts en tonte et nous sommes fiers de la qualité supérieure des produits que nous proposons. Avec une grande variété de nouvel équipement professionnel, un des meilleurs programmes de flotte qui soient, ainsi qu'un vaste réseau de soutien aux concessionnaires, nous détenons tous les outils nécessaires à votre succès. Notre groupe de concessionnaires vendeurs et réparateurs totalise plus de 5 000 points de service de part et d'autre du pays, et tous les centres de service accrédités vous servent rapidement de manière à ce que vous n'interrompiez pas vos activités. Si vous désirez des appareils faciles à entretenir et qui fonctionnent bien, votre entreprise peut compter sur Husqvarna pour une solution complète de flotte.

SOLUTIONS PORTATIVES COMMERCIALES HUSQVARNA

Que ce soit pour la coupe, l'élagage ou le nettoyage, Husqvarna dispose de tout ce qu'il vous faut pour réaliser vos tâches. Chaque appareil est conçu avec soin pour assurer un fonctionnement confortable, des commandes intuitives et une performance exceptionnelle; en outre, la marque a largement fait ses preuves auprès des professionnels du monde entier. Lorsque vous composez votre flotte, devancez la concurrence grâce à la puissance et à la performance des produits portatifs Husqvarna.



COUPE-HERBE ET DÉBROUSSAILLEUSES



TRANCHE-BORDURE



TAILLE-HAIE



SCIES À CHAÎNE



SOUFFLEURS DORSAUX



VOYEZ-EN PLUS
À [HUSQVARNA.COM](https://www.husqvarna.com)



+ Huile et carburant Husqvarna de qualité supérieure.

Fonctionnement plus propre, plus durable et plus puissant grâce aux produits d'huile et de carburant de qualité supérieure offerts par Husqvarna. Voir les détails à la page 36.


LAGANIÈRE
 MINI-MOTEUR

SOLUTIONS DE COUPE COMMERCIALE HUSQVARNA

Que vous utilisiez l'une de nos tondeuses à rayon de braquage zéro haute performance ou l'une de nos tondeuses classiques les plus évoluées, vous obtenez une coupe méticuleuse. Les tondeuses Husqvarna offrent des moteurs efficaces et puissants, une fabrication robuste, un accès facile pour l'entretien, des commandes ergonomiques et un fonctionnement confortable. Tout ce qu'il vous faut pour venir à bout de vos tâches.



**TONDEUSES
CLASSIQUES**



**TONDEUSES CLASSIQUES
PROFESSIONNELLES**



**TONDEUSES À
CONDUCTEUR DEBOUT**



**TONDEUSES À RAYON
DE BRAQUAGE ZÉRO**

+ Économisez jusqu'à 20 % chez nos concessionnaires Husqvarna.

Le programme pour flotte de Husqvarna est conçu pour offrir aux clients commerciaux des ristournes sur les achats importants d'équipement d'aménagement paysager Husqvarna neuf. Ce programme n'est offert qu'aux entreprises ou aux agences qui exercent à plein temps des activités commerciales d'entretien de pelouse ou d'arboriculture, ou qui emploient l'équipement comme moyen de produire des revenus.

Pour tous les détails, consultez votre concessionnaire ou visitez
<https://www.husqvarna.com/ca-fr/equipement-commercial-amenagement-paysager/programme-flotte/>



UNE TONTE ILLIMITÉE AVEC UNE TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO HUSQVARNA.



! Carburant pour moteur 4 temps.

Assurez-vous de toujours avoir de la puissance au moment où vous en avez besoin. Excellente protection pour tous les appareils dotés d'un moteur à 4 temps.



! Garanties sur tondeuses à rayon de braquage zéro*.

Série Z500X – 5 ans ou 1 500 heures

Série Z500 – 5 ans ou 1 250 heures

Série M-ZT – 4 ans ou 750 heures

Série MZ – 4 ans ou 400 heures

Série Z200 – 3 ans



Virage sur place avec une performance en douceur.

La direction à rayon de braquage zéro et les systèmes hydrauliques indépendants pour chaque roue motrice assurent des manœuvres précises. Ceci permet aux tondeuses autoportées de tourner sur leur propre axe. Un rayon de braquage zéro signifie que chaque brin d'herbe est tondu lorsque l'appareil atteint la fin de la rangée de tonte et qu'il effectue un virage à 180° pour tondre la rangée suivante. Grâce au châssis tubulaire, l'accès aux zones d'entretien est facile et permet le nettoyage accéléré du plateau de coupe. Grâce aux systèmes de levage du plateau de coupe pratiques, vous pouvez ajuster la hauteur de coupe rapidement et efficacement.

Une fabrication faite pour durer.

Les plateaux de coupe fabriqués à usage résidentiel de Husqvarna comportent une garantie à vie limitée pour assurer des années d'utilisation sans soucis. Nos plateaux de coupe estampés renforcés comportent une garantie limitée de 10 ans. La coque de plateau robuste de nos tondeuses commerciales à rayon de braquage zéro présente une construction de tôle simple ou double pour une résistance accrue et un support de fusées. Certains appareils commerciaux comportent des rouleaux anti-scalp à double soutien et des fusées à roulements à rouleaux pour une durabilité accrue.

Conçu pour assurer un fonctionnement confortable.

Les tondeuses à rayon de braquage zéro Husqvarna sont conçues en fonction de l'opérateur. Un opérateur à l'aise est un opérateur productif et heureux. L'attention particulière portée à l'emplacement des commandes et à l'interface de position de l'opérateur permet une expérience intuitive et agréable.



! Programme de flotte corporative.

Le programme pour flotte de Husqvarna est conçu pour offrir aux clients commerciaux des ristournes sur les achats importants d'équipement d'aménagement paysager Husqvarna neuf. Ce programme n'est offert qu'aux entreprises ou aux agences qui exercent à plein temps des activités commerciales d'entretien de pelouse ou d'arboriculture, ou qui emploient l'équipement comme moyen de produire des revenus. Tous les détails chez votre concessionnaire Husqvarna ou husqvarna.com.



SÉRIE Z500X

La série Z500X représente le dernier cri en matière de systèmes d'entraînement haute performance et d'interface opérateur. Le plateau de coupe est conçu pour offrir une qualité de coupe et la dispersion des débris d'herbe à de très hautes vitesses d'avancement assure une forte productivité. L'attention particulière portée aux composants et à la conception ne procure pas seulement une grande durabilité, mais aussi une facilité d'accès aux zones d'entretien sans précédent.



HUSQVARNA Z572X

La largeur du plateau de coupe maximisée et la puissance du moteur de la Z572X se combinent pour offrir la productivité la plus forte de sa catégorie. Les options de moteurs puissants assurent fiabilité et rendement énergétique. Options offertes de moteurs Kawasaki ou Yamaha EFI. Largeur de coupe de 72 po, transmission ZT5400 Hydro-Gear®. Capacité de carburant de 12 gallons avec jauge colorée. Siège à suspension professionnel.



HUSQVARNA Z560X

L'équilibre entre puissance et productivité fait de la Z560X un produit phare parmi les tondeuses à rayon de braquage zéro commerciales. La conception du plateau et de la lame produit une coupe plus efficace, tandis que les options de moteurs puissants garantissent des années d'utilisation sans soucis. Options offertes de moteurs Kawasaki, Yamaha ou Yamaha EFI. Largeur de coupe de 60 po, transmission ZT5400 Hydro-Gear®. Capacité de carburant de 12 gallons avec jauge colorée. Siège à suspension professionnel.



HUSQVARNA Z554X

La puissante tondeuse Z554X comprend un plateau de coupe plus compact et un système de direction agile facilitant les manœuvres. Options offertes de moteurs Yamaha ou Yamaha EFI. Largeur de coupe de 54 po, transmission ZT5400 Hydro-Gear®. Capacité de carburant de 12 gallons avec jauge colorée. Siège à suspension professionnel.

SÉRIE Z500

La série Z500 combine le châssis robuste, des roues solides, une interface pratique et l'accès aux zones d'entretien pour le nettoyage de la série Z500X. Les plateaux de coupe de qualité commerciale et les systèmes d'entraînement intégrés créent un produit commercial à haute valeur ajoutée. La conception ouverte améliore l'accès aux zones d'entretien et le châssis incorpore même des points d'amarrage pour immobiliser l'appareil lors du transport.



HUSQVARNA Z560

Le système d'entraînement commercial assure de plus grandes vitesses de coupe tout en maintenant une performance en douceur. Moteur Yamaha. Largeur de coupe de 60 po, transmission ZT4400 Hydro-Gear®. Capacité de carburant de 12 gallons avec jauge colorée. Siège de luxe commercial.



HUSQVARNA Z554

L'équilibre entre puissance et taille fait de la tondeuse Z554 un concurrent notable du marché des modèles à rayon de braquage zéro commerciaux. Disponible avec un moteur Yamaha pour usage commercial intense. Moteur Yamaha. Largeur de coupe de 54 po, transmission ZT4400 Hydro-Gear®. Capacité de carburant de 12 gallons avec jauge colorée. Siège de luxe commercial.



HUSQVARNA Z548

Le moteur Yamaha compact et fiable fait de la Z548 une tondeuse exceptionnelle pour les propriétés commerciales de petite ou moyenne taille. Largeur de coupe de 48 po, transmission ZT4400 Hydro-Gear®. Capacité de carburant de 12 gallons avec jauge colorée. Siège de luxe commercial.

SÉRIE M-ZT

La tondeuse à rayon de braquage zéro de la série M-ZT de Husqvarna redéfinit la valeur commerciale. L'interface opérateur intuitive, le châssis en acier robuste de 2 x 3 po de calibre 13 et le système d'entraînement hydraulique de type commercial créent une expérience de tonte commerciale d'entrée de gamme inégalée. Avec son tablier de coupe en acier fabriqué robuste conçu pour le déchetage et la collecte, le modèle M-ZT est pratique pour tous vos besoins d'entretien de pelouse.



HUSQVARNA M-ZT61

Idéale pour un usage intense, la tondeuse Husqvarna M-ZT61 procure des années d'utilisation fiable pour répondre aux besoins d'entretien de votre propriété plus longtemps. Options offertes de moteurs Kawasaki ou Kohler Confidant EFI. Largeur de coupe de 61 po, transmission commerciale ZT3400 Hydro-Gear®.



HUSQVARNA M-ZT52

La tondeuse Husqvarna M-ZT52 est conçue pour assurer la même performance solide en un modèle compact. Moteur commerciaux Kawasaki. Largeur de coupe de 52 po, transmission commerciale ZT3400 Hydro-Gear®.

SÉRIE MZ

Les tondeuses de la série MZ sont conçues pour les grandes propriétés résidentielles et les grands domaines. Elles comportent des caractéristiques professionnelles pour fournir un confort exceptionnel et une durabilité accrue. L'interface opérateur intuitive, le châssis en acier robuste et les systèmes hydrauliques de type commercial créent une expérience de tonte inégalée.



HUSQVARNA MZ61

Cette tondeuse résidentielle fournit stabilité et maniabilité pour les tâches les plus exigeantes. Options offertes de moteurs bicylindres en V Kawasaki ou Briggs & Stratton Endurance. Largeur de coupe de 61 po. Plateau de coupe fabriqué avec Garantie à vie limitée**. Transmission commerciale ZT3100 Hydro-Gear®.



HUSQVARNA MZ54

seulement

Ce modèle unique Husqvarna MZ54 est livré équipé d'un moteur Kawasaki ou Kohler de qualité supérieure pour une coupe puissante et fiable, avec un plateau de coupe fabriqué de qualité commerciale.

Options offertes de moteurs Kawasaki ou Kohler. Largeur de coupe de 54 po. Transmission commerciale ZT3100 Hydro-Gear®.



HUSQVARNA MZ48

Les options de moteurs Kohler compacts et fiables font de la MZ48 une tondeuse exceptionnelle pour les propriétés commerciales de petite ou moyenne taille. Plateau de coupe fabriqué ClearCut^{MC} pour une coupe uniforme.

Moteur Kohler 7000. Largeur de coupe de 48 po. transmission commerciale ZT3100 Hydro-Gear®.

SÉRIE Z100/Z200

Grâce à la maniabilité, l'efficacité et la commodité des tondeuses à rayon de braquage zéro pour propriétaires de maison, la série résidentielle donne des résultats. Un châssis tubulaire en acier et un jeu de roulettes robustes, alliés à une double transmission hydrostatique sans entretien, offrent la vraie performance du rayon de braquage zéro. Choisissez parmi les options de plateaux estampés Air Induction^{MC} haute performance et de plateaux fabriqués robustes pour leur solidité accrue.



HUSQVARNA Z254

Idéale pour les propriétaires de maison, cette excellente tondeuse Husqvarna Z254 offre la durabilité et la puissance nécessaires pour accomplir le travail plus efficacement. Moteur Kohler. Largeur de coupe de 54 po. Plateau de coupe estampé renforcé avec Garantie limitée de 10 ans***. Transmission EZT Hydro-Gear®.



HUSQVARNA Z254F

La conception et la performance de pointe s'allient pour faire de la Husqvarna Z254F la tondeuse à rayon de braquage zéro préférée des propriétaires de maison. Le plateau de coupe fabriqué ClearCut^{MC} garantit une coupe uniforme à tout coup.

Options offertes de moteurs Kawasaki ou Kohler. Largeur de coupe de 54 po. Plateau de coupe fabriqué ClearCut^{MC} avec Garantie à vie limitée***. Transmission EZT Hydro-Gear®.



HUSQVARNA Z248F

Nous vous assurons que la Husqvarna Z248F allie une puissance exceptionnelle et fiable à une économie de carburant. Le plateau de coupe ClearCut^{MC} fabriqué est spécialement conçu pour assurer une durabilité, une performance et une coupe uniforme.

Options offertes de moteurs Kawasaki ou Kohler. Largeur de coupe de 48 po. Garantie à vie limitée**. Transmission EZT Hydro-Gear®.



HUSQVARNA Z246

La tondeuse Z246 pour propriétaires de maison est entièrement équipée d'un moteur bicylindre en V Briggs & Stratton Endurance. La fonction ReadyStart[®] est conçue pour assurer un démarrage facile et fiable pour une tonte plus rapide et performante.


Moteur Briggs & Stratton Endurance. Largeur de coupe de 46 po. Plateau de coupe estampé renforcé. Transmission EZT Hydro-Gear®.



HUSQVARNA Z242F

La tondeuse Z242F pour propriétaires de maison est entièrement équipée d'un moteur Kawasaki.

Moteur Kawasaki. Largeur de coupe de 42 po. Plateau de coupe fabriqué ClearCut^{MC} avec Garantie à vie limitée***. Transmission EZT Hydro-Gear®.



HUSQVARNA Z142

La tondeuse Z142 offre une puissance compacte aux propriétaires de maison à la recherche d'une tondeuse à rayon de braquage zéro fiable. Elle est dotée d'une grande maniabilité afin de venir à bout de l'ouvrage rapidement et efficacement.

Moteur Kohler. Largeur de coupe de 42 po. Plateau de coupe estampé renforcé. Transmission EZT Hydro-Gear®.

NOUVEAU

DES CARACTÉRISTIQUES EXCEPTIONNELLES EN UN MAGNIFIQUE MODÈLE INTELLIGENT ET COMPACT.



5 ANS ou 1 500 HEURES*
S'adresser à un concessionnaire
réparateur Husqvarna participant
pour tous les détails.



Productivité.

Modèle intelligent et compact, intégrant des caractéristiques pratiques comme une jauge de carburant colorée, un plateau de coupe commercial de calibre 7, une plateforme antidérapante rabattable à montée et descente rapide et une répartition équilibrée du poids. La tonte commerciale n'a jamais été aussi facile.



Durabilité.

Avec une conception ultra résistante, un nouveau cadre robuste et des joints soudés renforcés, la série V500 peut s'attaquer aux travaux les plus exigeants et promet de longues années de service fiable.



Facilité d'entretien.

La transmission à dérivation facile d'accès, les glissières de réglage et l'enlèvement du couvre-plateau sans outils, ainsi que les pompes et réservoirs hydrauliques montés à l'avant, facilitent tous l'entretien des tondeuses de la série V500 et réduisent les temps d'arrêt.

LAGANIÈRE
MINI-MOTEUR

VOYEZ-EN PLUS
À HUSQVARNA.COM



* La période de garantie est limitée aux années ou aux heures de fonctionnement, selon la première éventualité.

SÉRIE V500

Les tondeuses à conducteur debout de la série V500 constituent le tout dernier ajout à la gamme des tondeuses commerciales Husqvarna. Grâce à un encombrement compact, les paysagistes peuvent transporter plus d'appareils dans leur camion ou remorque. Avec une capacité de braquage zéro, une montée et une descente rapide ainsi qu'une maniabilité et un fonctionnement ergonomique imbattables, les opérateurs profitent de ce qui se fait de mieux dans le monde des tondeuses à rayon de braquage zéro et des tondeuses classiques commerciales. Une conception robuste associée à des systèmes d'entraînement de calibre industriel vous garantit un fonctionnement durable dans toute application commerciale.



HUSQVARNA V554

L'équilibre entre puissance et taille compacte fait de la tondeuse V554 un concurrent notable du marché des modèles commerciaux à conducteur debout. Un châssis robuste, une capacité de 7 gallons et un plateau de coupe commercial de calibre 7 maximisent la durabilité et la productivité.

Moteur Kawasaki de 24,5 hp.
Largeur de coupe de 54 po, 12 cm³,
transmission Hydro-Gear®/Parker.
Capacité de carburant de 7 gallons
avec jauge colorée.



HUSQVARNA V548

Les tondeuses à conducteur debout de Husqvarna incarnent l'efficacité même en matière de tonte commerciale. Le modèle V548 offre une capacité de rayon de braquage zéro dans un design compact. Autres caractéristiques : plateforme antidérapante rabattable, systèmes d'entraînement de calibre industriel et construction robuste.

Moteur Kawasaki de 24,5 hp.
Largeur de coupe de 48 po, 12 cm³,
transmission Hydro-Gear®/Parker.
Capacité de carburant de 7 gallons
avec jauge colorée.



DES APPAREILS PERFORMANTS, DURABLES ET FACILES À UTILISER.



S'adresser à un concessionnaire réparateur Husqvarna participant pour tous les détails.



Productivité.

Munies d'un réservoir de carburant grande capacité (5,8 gallons) et d'un système de collecte à 3 boisseaux facultatif, les tondeuses classiques Husqvarna mettent l'efficacité et la polyvalence à votre portée.



Durabilité.

Avec un cadre redessiné en acier tubulaire de calibre 11 de 2 po x 2 po, un plateau de coupe de calibre 7, des roulettes avant increvables et l'entraînement hydrostatique de la pompe et du moteur-roue, votre tondeuse Husqvarna donne des résultats de coupe supérieurs à long terme.



Facilité d'entretien.

Réduction des temps d'arrêt grâce aux glissières de réglage et à l'enlèvement du couvre-plateau sans outils. Un accès facile simplifie l'entretien de votre tondeuse classique, en plus de fournir des résultats de coupe supérieurs à tous les coups.

VOYEZ-EN PLUS
À HUSQVARNA.COM





LAGANIÈRE
MINI-MOTEUR

SÉRIE W

La conception des tondeuses classiques commerciales Husqvarna procure la stabilité et la maniabilité requises pour accomplir même les tâches les plus exigeantes. Ces appareils sont également équipés d'un plateau de coupe fabriqué robuste et de gros pneus avant increvables.




HUSQVARNA W552

La tondeuse classique commerciale W552 vous offre une durabilité extrême. Une conception robuste associée à des systèmes d'entraînement de calibre industriel vous garantit un fonctionnement durable dans un environnement commercial. Moteur Kawasaki. Largeur de coupe de 52 po, 18,5 hp. Pompe de 10 cm³, moteur-roue de 12 cm³. Système d'entraînement hydrostatique. Pneus avant increvables.



HUSQVARNA W548

Le modèle W548 procure la stabilité et la maniabilité requises pour les tâches les plus exigeantes. Avec un châssis en acier tubulaire et des pneus avant increvables, cette tondeuse vous promet une grande durabilité. Moteur Kawasaki. Largeur de coupe de 48 po, 18,5 hp. Pompe de 10 cm³, moteur-roue de 12 cm³. Système d'entraînement hydrostatique. Pneus avant increvables.



HUSQVARNA W436

seulement

Équipée d'un plateau de coupe fabriqué robuste et de gros pneus avant increvables pour des années de service fiable. Moteur Kawasaki. Largeur de coupe de 36 po. Transmission Peerless à 5 vitesses de qualité commerciale.

TONDEUSES POUSSÉES COMMERCIALES

La L421P fournit le meilleur rapport qualité-prix de la catégorie des tondeuses poussées commerciales. Sa conception a été réalisée en fonction des besoins des professionnels, avec des améliorations structurelles de tous les aspects les plus importants.



HUSQVARNA L421P

Cette tondeuse poussée commerciale de 21 po fournit le meilleur rapport qualité-prix de la catégorie. Dotée d'un plateau renforcé PremierCut^{MC} pour des capacités de coupe supérieures et une performance durable. Roulettes robustes à semelle résistante, guidon renforcé pour une meilleure réactivité, pare-collisions pour une protection accrue et moteur semi-commercial Kohler HD775 pour une meilleure durabilité. Moteur Kohler HD775. Largeur de coupe de 21 po. Plateau de coupe PremierCut^{MC}.



ALLEZ PARTOUT. ATTEIGNEZ TOUT.

LACANIÈRE
MINI-MOTEUR

Bien que les tondeuses autoportées Husqvarna vont à des endroits autrefois réputés inaccessibles, en vous aidant à travailler dans des espaces exigus, sur des pentes abruptes et dans tous types de terrain, vous découvrirez qu'une tondeuse autoportée Husqvarna offre encore bien plus que cela. Notre gamme d'appareils est spécialement conçue pour proposer diverses solutions de travail pour différents besoins. Grâce à leur vaste éventail d'options de tonte et d'accessoires pour tondeuses autoportées, allant de la tonte à l'éjection de la neige, nos appareils atteignent de nouveaux niveaux de performance.

➤ Des qualités géniales issues d'un procédé de pointe.



Maniabilité supérieure.

La direction articulée offre une maniabilité de première catégorie et permet de contourner aisément les obstacles comme les arbres, les buissons et les plates-bandes.




Accessibilité pour la tonte.

Le plateau de coupe à installation frontale procure une vue idéale sur la zone de travail pour vous laisser tailler les bordures de plus près et accéder facilement aux recoins et à l'espace sous les buissons.



Position du conducteur optimisée.

Sûreté, stabilité et traction, à la fois sur les terrains plats et en pente. Le centre de gravité bas de la tondeuse autoportée procure une excellente traction et assure le confort de l'utilisateur.



Produire une pelouse saine.

Nos modèles à plateau de coupe combiné intègrent la technologie supérieure de déchiquetage BioClip qui réduit les débris d'herbe en engrais naturel, pour obtenir une pelouse riche, verte et en santé.



Plaisir de conduite.

Les tondeuses autoportées Husqvarna offrent une conduite facile et agréable, grâce à la direction précise, à la transmission hydrostatique à pédale et aux commandes intuitives.



Utilisation à l'année.

Les tondeuses autoportées Husqvarna sont utilisables à l'année, grâce à la vaste gamme d'accessoires disponibles.



Facile à entretenir.

Tous les points d'entretien sur les tondeuses autoportées Husqvarna sont faciles d'accès, y compris le dessous du plateau de coupe inclinable.

TONDRE LA PELOUSE N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI INSPIRANT.



Un plateau de coupe propre fournit toujours des résultats de coupe optimaux. Le plateau de coupe est aisément relevable en position d'entretien pour permettre un nettoyage et un entretien faciles.

Siège à dossier haut confortable


Points d'entretien facilement accessibles

Commandes à portée de main

Transmission hydrostatique à pédale



La traction intégrale ajuste automatiquement la traction sur toutes les roues et assure la traction sur les pentes et terrains accidentés, mouillés et glissants.




CONCEPTION INNOVANTE

Vastes espaces ou petites pelouses complexes.

Avec des largeurs de coupe variant de 41 à 48 po, vous trouverez facilement une tondeuse autoportée Husqvarna adaptée à votre goût et à votre pelouse, que votre terrain soit grand et vaste ou exigu et complexe. Grâce à leur excellente maniabilité et à la bonne accessibilité offerte par les plateaux de coupe à installation frontale, ces tondeuses autoportées performantes sont dans une classe à part.

! Maniabilité supérieure.

La direction articulée offre une maniabilité de première catégorie et permet de contourner aisément les obstacles comme les arbres, les buissons et les plates-bandes. Le système de propulsion arrière efficace fournit une excellente traction pour tondre dans les pentes. Combinées, ces deux caractéristiques procurent la meilleure accessibilité pour la tonte de la catégorie.



SÉRIE 300

Ces appareils polyvalents peuvent être utilisés tout au long de l'année grâce à la vaste gamme d'accessoires. Vous avez le choix entre deux modèles de plateau de coupe pour répondre aux exigences des pelouses grandes et petites.

HUSQVARNA R 322T AWD

L'impressionnant moteur, la direction assistée, la traction intégrale et un choix de plateaux de coupe rendent ces tondeuses autoportées hautement efficaces et faciles à conduire. Moteur Briggs & Stratton Endurance. 20 hp. Largeurs de coupe de 41 po et 48 po disponibles.



+ Un appareil : nombreuses options.



Adaptez votre tondeuse autoportée Husqvarna à chaque saison et diverses tâches au moyen de notre vaste gamme d'accessoires. Un vaste choix de remorques, de balais, de souffleuses, d'épandeurs, de déchaumeuses et plus encore rend votre appareil entièrement polyvalent, prêt à exécuter toutes les tâches!



Les tondeuses autoportées de la série 300 sont équipées d'un porte-accessoire pour faciliter le remplacement du plateau de coupe par des outils à installation frontale, comme une tondeuse à fléau, un balai, une souffleuse et une lame de déneigement.



TONDEUSES À FLÉAU

Des tondeuses à fléau robustes et fiables conçues pour les terrains accidentés avec herbes hautes et broussailles. Équipées d'un engrenage conique résistant pour une vie utile maximale. Conviennent à la série 300.



ENSEMBLE D'ACCOUDOIRS

Augmente le confort pendant de longues périodes d'utilisation. Convient aux séries 300 et 200.



LAME DE DÉNEIGEMENT DE 48 po

Lame en acier robuste à bord de lame d'acier. On peut se procurer une lame de caoutchouc en option. Les tondeuses autoportées à propulsion arrière doivent être munies de chaînes de roues et de masses d'équilibrage pendant l'utilisation de la lame de déneigement.



ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION

Plaques d'acier laqué robustes qui protègent les tubes et tuyaux hydrauliques et boîtes-ponts arrière sur les modèles à quatre roues motrices lors de la conduite sur les trottoirs et les terrains accidentés.



BROSSE

Brosse rotative légère et durable pour balayer rapidement et efficacement le sable, le gravier, les feuilles et les légères accumulations de neige. Balaie jusqu'aux murs, clôtures, etc. Se règle à différents angles à partir du siège du conducteur. Largeur de travail de 39 à 47 po. Protection anti-projections comprise sur tous les modèles. Convient aux séries 300 et 200.



SOUFFLEUSE DE 40 po

Souffleuse à une phase ultrarobuste très efficace à grande capacité. De construction légère et munie d'une boîte d'engrenage, la souffleuse est facile à installer. Utilisation recommandée sur les modèles à traction intégrale seulement. Par mesure de sécurité, il ne faut pas utiliser la souffleuse sur des pentes de plus de 10° dans n'importe quelle direction.



CHAÎNE DE ROUE

Assure une adhérence fiable lors du déneigement; idéale pour les appareils autoportés.

LAGANIÈRE
MINI-MOTEUR

UN UTILITAIRE POLYVALENT POUR TOUT TERRAIN.

Une vaste gamme d'accessoires et un choix de plusieurs méthodes de coupe confèrent à nos tracteurs de jardin une excellente polyvalence. Ils sont idéaux pour l'entretien des pelouses et divers travaux sur votre terrain.





➤ Des qualités géniales issues d'un procédé de pointe.



Plateau de coupe ClearCut^{MC*}.

Le plateau de coupe ClearCut^{MC*} de Husqvarna associe la qualité de coupe supérieure et l'écoulement d'air d'un plateau estampé avec la robustesse d'un plateau fabriqué.



Fonctionnement facile par pédale.

La transmission* hydrostatique à pédale garantit un meilleur contrôle de la vitesse et de la direction. Pédales séparées pour la marche avant et la marche arrière.



Des coupes de première classe.

Les plateaux de coupe renforcés et enduits d'un revêtement en poudre procurent une résistance à la corrosion et une durabilité accrues.



Différentiel blocable.

Le différentiel arrière blocable automatique ou électrique augmente la traction lors de la tonte de pelouses mouillées ou sur des pentes.



LAGANIÈRE
MINI-MOTEUR

* Sur certains modèles seulement.

NOS TRACTEURS SONT FAITS POUR VOUS AIDER À L'ANNÉE.

Le régulateur de vitesse permet au tracteur de maintenir une vitesse constante, même sur les terrains accidentés.



Siège de qualité supérieure avec accoudoirs pour un maximum de confort



Embrayage électrique des lames : tirez simplement sur l'interrupteur situé sur le tableau de bord



S'adresser à un concessionnaire réparateur Husqvarna participant pour tous les détails.

Moteurs puissants, durables et hautement performants

Phares pour une bonne visibilité par temps sombre

La plateforme du siège change automatiquement de hauteur lorsque le siège est bougé pour optimiser la posture de l'opérateur

Le différentiel arrière blocable automatique ou électronique assure une meilleure adhérence sur les pentes et la pelouse mouillée

Plateau de coupe ClearCut^{MC} : durabilité maximale et grande qualité de coupe.



* La hauteur de tonte varie.

+ Gamme d'accessoires.

Une vaste gamme d'accessoires augmente la valeur de votre tracteur qui devient vraiment polyvalent et utile tout au long de l'année. On peut y atteler une remorque, un épandeur ou une lame de chasse-neige pour effectuer des tâches avec un minimum d'efforts.





Éjection ou collecte.

Si vous tondez souvent des grands espaces d'herbe longue, un tracteur à éjection latérale est le choix qui vous convient le mieux. Si vous préférez une pelouse soignée et désirez ramasser les débris d'herbe, les feuilles et autres débris, nous recommandons le système de collecte à 2 ou 3 bacs offert en option.

Polyvalence de déchiquetage.

Les pelouses tondues fréquemment peuvent être fertilisées de manière naturelle. Grâce aux accessoires convenant à tous les appareils, tous nos modèles peuvent effectuer le déchiquetage, la collecte ou l'éjection. Ceci vous permet de profiter de nos options polyvalentes pour répondre à vos besoins de déchiquetage.



Taille et caractéristiques techniques.

Si vous achetez votre premier tracteur et que votre pelouse est petite ou moyenne, notre série YT conviviale est un choix judicieux. Munis d'une transmission à pédale, ces tracteurs compacts sont faciles à utiliser et sécuritaires, ce qui en fait le choix idéal pour les débutants. Pour une pelouse de taille moyenne ou plus vaste, il vous faudra une plus grande capacité et plus de confort. Nos tracteurs bien équipés de série YT ont un rayon de braquage court, des plateaux de coupe ClearCut^{MC} standard et des transmissions à pédale.

Si vous utilisez votre tracteur plus souvent, même à longueur d'année, ou pour tondre de vastes espaces, vous apprécierez nos tracteurs bien équipés, puissants et confortables de la série LS avec des caractéristiques commodes pour garantir de remarquables résultats. Une vaste gamme d'accessoires et un choix intégré de plusieurs méthodes de coupe donnent à nos tracteurs une utilité de haut niveau tout au long de l'année.

LACANIÈRE
MINI-MOTEUR

! Fonctionnement facile.

La transmission à pédale avec des pédales séparées pour la marche avant et la marche arrière assure une maniabilité sécuritaire grâce aux commandes de vitesse et de direction intuitives.



! Durabilité inégalée.

Les tracteurs Husqvarna sont robustes et fabriqués pour durer, avec des caractéristiques comme des essieux avant en fonte, des capots en acier et des ailes en acier laminé.



SÉRIE TS 300

Les tracteurs de la série TS 300 présentent des capacités inégalées dans leur catégorie. Des plateaux de coupe ClearCut^{MC} fabriqués polyvalents et des moteurs puissants et fiables assurent une tonte rapide en tout temps et sur tout terrain, avec un résultat parfait chaque fois. Une transmission robuste pour le travail de la terre et de grosses roues arrière larges permettent un usage intensif sans surchauffe et une excellente adhérence, tout en causant moins de dommages à la pelouse. Ergonomie, qualité et confort améliorés pour une expérience de conduite optimale et une pleine satisfaction d'achat.



HUSQVARNA TS 354XD

Tracteur robuste aux capacités inégalées. Le système de plateau fabriqué ClearCut^{MC} polyvalent et le moteur Kohler puissant et fiable assurent une tonte rapide à tout coup. Le différentiel blocable procure une meilleure adhérence sur l'herbe mouillée et dans les pentes. Moteur Kohler, 26 hp. Largeur de coupe de 54 po. Plateau de coupe fabriqué ClearCut^{MC}.



HUSQVARNA TS 354X

Tracteur de haute capacité avec un puissant moteur et plus de maniabilité. Moteur Kohler, 26 hp. Largeur de coupe de 54 po. Plateau de coupe fabriqué ClearCut^{MC}.



HUSQVARNA TS 348XD

Tracteur puissant avec connectivité intelligente pour une expérience optimale de propriétaire, notamment des alertes d'entretien et de défectuosité, un avertissement d'inclinaison et une productivité accrue. Transmission robuste pour remuer la terre, avec différentiel blocable à partir du tableau de bord, pour une traction supérieure. Moteur Kohler, 26 hp. Largeur de coupe de 48 po. Plateau de coupe fabriqué ClearCut^{MC}.



HUSQVARNA TS 348D

Le TS 348D est un puissant tracteur à éjection latérale pour les travaux d'entretien de pelouse les plus exigeants. Le différentiel blocable procure une traction supérieure sur les pentes et les terrains glissants. Moteur Kohler, 24 hp. Largeur de coupe de 48 po. Plateau de coupe fabriqué ClearCut^{MC}.



SÉRIE LS

Nos tracteurs de série LS conviennent parfaitement pour les grandes propriétés. Ils sont équipés d'un plateau de coupe robuste, d'un châssis ultrarobuste, d'une ergonomie exceptionnelle et d'options de moteurs puissants. Tous les modèles de la gamme LS sont pourvus d'une transmission hydrostatique à pédale, ainsi que d'un régulateur de vitesse et de gros pneus arrière pour une conduite tout en douceur.



HUSQVARNA YT48DXLS

Un tracteur de haute capacité doté d'un différentiel blocable pour une traction accrue. Plateau de coupe fabriqué ClearCut^{MC} pour procurer une durabilité et une coupe supérieure. Moteur Kohler, 25 hp, différentiel blocable. Largeur de coupe de 48 po. Plateau de coupe fabriqué ClearCut^{MC}.



HUSQVARNA YT42DXLS

Tracteur performant avec roues arrière très grandes pour une traction accrue. Moteur puissant Kohler et transmission hydrostatique à pédale. Moteur Kohler, 25 hp. Largeur de coupe de 42 po. Plateau de coupe fabriqué ClearCut^{MC}.

PELOUSE ET JARDIN

Les tracteurs de pelouse Husqvarna offrent une performance supérieure avec des résultats de qualité. Grâce à des caractéristiques comme le réglage de hauteur de coupe monté sur l'aile, le siège réglable et le volant ergonomique, ces tracteurs sont simples et confortables à manœuvrer. Pour une polyvalence accrue, tous les modèles peuvent être équipés d'un choix d'accessoires remorquables et d'un ensemble de déchiquetage pour une fertilisation efficace de la pelouse.



HUSQVARNA YTH24K48D

Tracteur facile à utiliser à éjection latérale et moteur puissant Kohler. Facile à manœuvrer et plateau de coupe large. Moteur Kohler, 24 hp. Hydrostatique à pédale. Largeur de coupe de 54 po. Plateau de coupe estampé renforcé.



HUSQVARNA YTH24V54

Tracteur de haute capacité avec un plateau de coupe très grand, une petite surface non tondue et un puissant moteur Briggs & Stratton Intek. Moteur Briggs & Stratton Intek, 24 hp. Hydrostatique à pédale. Largeur de coupe de 54 po. Plateau de coupe estampé renforcé.

**HUSQVARNA YTH24V48**


Tracteur performant avec un puissant moteur Briggs & Stratton Intek. Transmission hydrostatique à pédale pour un rendement en douceur, en marche avant comme en marche arrière.

Moteur Briggs & Stratton Intek, 24 hp. Hydrostatique à pédale. Largeur de coupe de 48 po. Plateau de coupe estampé renforcé.

**HUSQVARNA YTH24K48**

Puissant tracteur offrant une performance supérieure avec des résultats de qualité sur les terrains résidentiels de superficie moyenne à grande. Transmission hydrostatique à pédale pour un rendement en douceur, en marche avant comme en marche arrière.

Moteur Kohler, 24 hp. Hydrostatique à pédale. Largeur de coupe de 48 po. Plateau de coupe estampé renforcé.

**HUSQVARNA YTH20K42**

Tracteur facile à utiliser à éjection latérale et puissant moteur bicylindre en V Kohler. Facile à démarrer et à manier.

Moteur bicylindre en V Kohler, 20 hp. Hydrostatique à pédale. Largeur de coupe de 42 po. Plateau de coupe estampé renforcé.

**HUSQVARNA YTH22V46**

seulement

Tracteur facile à utiliser à éjection latérale et moteur puissant Briggs & Stratton Intek. Transmission automatique rapide.

Moteur Briggs & Stratton Intek, 22 hp. Hydrostatique à pédale. Largeur de coupe de 46 po. Plateau de coupe estampé renforcé.

**HUSQVARNA YTH18542**

seulement

Tracteur polyvalent avec moteur Briggs & Stratton Intek de très grande maniabilité. Facile à manœuvrer et plateau de coupe de 42 po.

Moteur Briggs & Stratton Intek, 18,5 hp. Largeur de coupe de 42 po. Plateau de coupe estampé renforcé.

**HUSQVARNA LTH1738**

seulement

Tracteur compact et efficace, avec plateau de coupe estampé renforcé. Facile à démarrer et à manœuvrer.

Moteur Briggs & Stratton Intek, 17,5 hp. Largeur de coupe de 38 po. Plateau de coupe estampé.

LAGANIÈRE
MINI-MOTEUR

ACCESSOIRES**ENSACHEUSES À DEUX OU TROIS SACS**

Collecteur spacieux, offert avec deux ou trois compartiments. Capacité de 6 ou 9 boisseaux.

**REMORQUES BASCULANTES**

Remorques spacieuses faites en acier inoxydable robuste. Hayon arrière rabattable pour faciliter le chargement et le déchargement. Offert en acier ou en polyéthylène. Offert en diverses tailles pour répondre à tous les besoins de jardinage.

**ÉPANDEURS**

La construction solide et la conception fiable assurent un débit et un épandage uniformes et continus des matériaux. Modèles poussés et remorquables offerts. Gamme de capacités de 85 à 130 lb.

**BALAI À PELOUSE**

Brosse en spirale balayant efficacement, sollicitant moins les engrenages. Se décharge à partir du siège du tracteur pour faciliter le compostage. Le réglage à 3 positions de l'attelage en permet l'utilisation avec tous les tracteurs de jardin et de pelouse Husqvarna. Offert en largeurs de 42 po et 52 po.

**COUVRE-TRACTEUR**

Tissu résistant assurant une protection toutes saisons. Évent renforcé permettant une circulation d'air et aidant à prévenir le gonflement, les jours venteux. Dessus réglable et cordon élastique dans l'ourlet du bas, pour un ajustement rapide.

**COUVRE-SIÈGE DE TRACTEUR**

Protège les nouveaux sièges et renouvelle les vieux sièges. En matelassé pour un confort accru. Ourlet à cordon élastique assurant un ajustement rapide. Ce couvre-siège s'ajuste à la plupart des sièges de tracteur de pelouse et de jardin avec dossier de 15 po de hauteur, maximum.

**SYSTÈME D'ACCESSOIRES « EASY HITCH »**

Plateforme en acier durable à installation arrière avec un attelage universel. S'ajuste à la plupart des modèles de tracteur Husqvarna et permet l'utilisation de divers accessoires Easy Hitch.

Aérateur Easy Hitch
Accessoire courbé Easy Hitch
Déchaumeuse Easy Hitch

**ROULEAU**

Pour le nivellement efficace des terrains accidentés et le tassement des semences. Offert en largeurs de 36 po et 48 po. Poids de 600/915 lb avec eau.

**LAME DE DÉNEIGEMENT**

Levier de commande indépendant pour soulever et abaisser la lame à partir du siège du tracteur. La lame peut être orientée jusqu'à 30 degrés à gauche et à droite.

**PELLE AVANT DE 36 po**

Transporte facilement la terre, le paillis ou le gravier lors de petits ou gros travaux d'aménagement. Abaisser, relever et verser à partir du siège du tracteur grâce aux poignées faciles d'accès. 36 po x 14 po x 12 po (La x Lo x H)

**SOUFFLEUSE DE 42 po À DEUX PHASES (À LEVAGE ÉLECTRIQUE)**

Ouverture de la souffluse : 50 x 19,5 po. Hauteur de soulèvement : 2 po à 4,5 po. Levage électrique (actionné par une touche).

**CABINE POUR SOUFFLEUSE**

Le cadre robuste en tubes d'acier avec finition anticorrosion protège le conducteur contre le vent et la pluie. Le pare-brise enveloppant en plastique incassable peut résister aux grands froids.

SI VOUS PRENEZ LA PELOUSE AU SÉRIEUX, VOICI LA TONDEUSE PARFAITE.

Toutes nos tondeuses sont conçues pour procurer la plus haute performance et efficacité au moyen de solutions ergonomiques bien pensées. Elles sont équipées de moteurs performants faciles à démarrer et de plateaux de coupe durables, donnant d'excellents résultats de coupe à tout coup. Quel que soit le modèle Husqvarna que vous choisissiez, vous pouvez compter sur une tondeuse robuste, fiable et performante pour une pelouse saine et soignée.



➤ Des qualités géniales issues d'un procédé de pointe.



Traction intégrale (AWD)*.

La stabilité de la traction intégrale (certains modèles) améliore et assure la maniabilité sur des terrains accidentés et difficiles, facilitant les travaux les plus exigeants.



Plateau de coupe PremierCut^{MC}.

Le plateau de coupe PremierCut^{MC} de conception efficace procure un déchiquetage extra-fin pour améliorer la santé et la qualité de la pelouse. Les roues du plateau PremierCut^{MC} sont encastrées pour vous permettre de tondre tout près du périmètre de la pelouse, ce qui minimise le besoin d'en égaliser la bordure.



Système de coupe 3 en 1*.

Choisissez le mode de coupe répondant le mieux à vos besoins et à ceux de votre pelouse. La collecte pour une pelouse soignée, le déchiquetage pour la fertilisation de la pelouse et l'éjection pour les zones moins souvent tondues.



Facilité du démarrage.

Les tondeuses à essence Husqvarna sont faciles à démarrer. Certains modèles comportent un démarrage ReadyStart^{MC}, un étrangleur automatique ou un démarreur électrique. Les tondeuses à démarreur électrique se démarrent par simple bouton-poussoir.



Grande qualité de coupe.

Le plateau de coupe novateur améliore la qualité de coupe et achemine efficacement les débris d'herbe vers le collecteur, ce qui minimise la fréquence de vidange des sacs. Même dans les conditions les plus rigoureuses, la lame de qualité supérieure assure une excellente coupe et une durée de vie prolongée.



Commande à double gâchette AutoWalk^{MC}*.

La commande de vitesse à deux mains facilite le maintien de la bonne vitesse en fonction de la surface et des environs. Le guidon à anse surmoulée assure le confort de l'utilisateur lors de périodes prolongées.

TONDEUSES POUR PELOUSES EXIGEANTES ET UTILISATEURS FRÉQUENTS.



S'adresser à un concessionnaire réparateur Husqvarna participant pour tous les détails.



LAGANIÈRE
MINI-MOTEUR

* La hauteur de tonte varie.

! Faites appel à la circulation d'air.

Le plateau de coupe, la lame et le collecteur des tondeuses de 21 po ont été conçus pour optimiser la circulation d'air. Cela donne des résultats exceptionnels peu importe le mode de coupe. Lors de la collecte, mieux vaut remplir le sac au complet, pour le vider moins souvent.



! Pourquoi choisir une tondeuse Husqvarna?

Nos tondeuses allègent tous les travaux d'aménagement paysager, les rendant plus agréables à faire. Les tondeuses Husqvarna sont aussi dotées de sacs s'enlevant facilement pour des gains de temps et d'énergie.





Collecte ou déchiquetage.

Si vous préférez un terrain bien propre et voulez ramasser les débris d'herbe, nous recommandons une tondeuse équipée d'un collecteur. Par contre, la fonction de déchiquetage procure une pelouse plus saine sans avoir à ajouter d'engrais ni vider le collecteur, pourvu que vous tondiez assez souvent.



LAGANIÈRE
MINI-MOTEUR

Taille et complexité de votre pelouse.

Plus votre pelouse est de grande dimension, plus il sera avantageux pour vous d'utiliser une tondeuse autotractée munie d'un plateau de coupe large. En revanche, une tondeuse à petit plateau de coupe et à vitesse variable est plus facile à manœuvrer si votre pelouse comporte de nombreux passages étroits et obstacles à contourner.

! Tondre le gazon sans effort est plus agréable.

Grâce aux commandes intuitives et au guidon ergonomique muni d'anses faciles à saisir, votre tondeuse Husqvarna se manœuvre facilement et sans effort.

+ Finis les endroits difficiles à tondre grâce à la traction intégrale.

Les modèles à traction intégrale ont ce qu'il faut pour se charger des pelouses les plus difficiles et ardues à tondre. Les commandes de vitesse intuitives et la performance de conduite sur toutes les roues font que les pentes raides et les zones négligées ne sont plus des obstacles. Une grande vitesse de coupe, un plateau de coupe large et trois méthodes de coupe au choix feront toute la différence pour votre pelouse.



DES TONDEUSES FIABLES POUR LES TÂCHES EXIGEANTES

Notre gamme de tondeuses à traction intégrale garantit une ergonomie, une durabilité, une performance et une facilité d'emploi optimales. Grâce au système de coupe 3 en 1, ces tondeuses vous offrent des options polyvalentes convenant à votre pelouse. Un puissant moteur et de nombreuses caractéristiques ergonomiques assurent un fonctionnement confortable et en douceur.



HUSQVARNA HU800AWDX  seulement
Une performance de traction intégrale haut de gamme. Idéale pour les grands jardins en pente et les herbes hautes. Le système d'embrayage-frein de lame permet à l'utilisateur d'arrêter la lame sans éteindre le moteur. Réglage de guidon intuitif à partir de la position de l'opérateur. Moteur Honda GSV190, 190 cm³. Largeur de coupe de 22 po, hauteur de coupe de 1,4 à 3,6 po. Traction intégrale, système d'embrayage-frein de lame, AutoWalk^{MC}.



HUSQVARNA HU800AWDH
Lame déchiqueteuse et conception du plateau de coupe fournissant des résultats remarquables. La traction intégrale accroît la traction sur l'herbe mouillée et dans les pentes. Moteur Honda GCV190, 190 cm³. Largeur de coupe de 22 po, réglage (1,5 à 4 po) de hauteur de coupe à détente rapide. Traction intégrale, AutoWalk^{MC}, grandes roues arrière.



HUSQVARNA LC221A
Pour les propriétaires de maison souhaitant des résultats professionnels et un fonctionnement aisé. Plateau de coupe PremierCut^{MC} en acier durable à tunnel élevé et guidon EZ Store.
Moteur Briggs & Stratton série 675, 160 cm³. Largeur de coupe de 21 po, hauteur de coupe de 1 po à 4 po. Traction intégrale.



HUSQVARNA LC221AH
Tondeuse haute capacité pour les grands terrains. Grosses roues arrière facilitant la maniabilité. Large plateau de coupe en acier robuste et moteur à démarrage facile. Moteur Briggs & Stratton 725EXi, 163 cm³. Largeur de coupe de 21 po, réglage (1,5 à 4 po) de hauteur de coupe à détente rapide. Traction intégrale, AutoWalk^{MC}, grandes roues arrière.



HUSQVARNA LC221RH
Plateau de coupe en acier soudé durable et moteur Honda à démarrage facile. Tondeuse facile d'emploi, convenant à votre pelouse. Moteur Honda GVC 160, 160 cm³. Largeur de coupe de 21 po, hauteur de coupe de 1 po à 4 po. Propulsion.



HUSQVARNA LC221R
Tous les avantages de la tonte sur coussin d'air en plus de la commodité d'un puissant moteur à essence. Pour un usage semi-professionnel et domestique à grande échelle. Moteur Kohler, 150 cm³, largeur de coupe de 21 po, hauteur de coupe de 1,5 po à 4 po. Propulsion.



HUSQVARNA LC221FHE
Équipée d'un système de démarrage électrique par bouton-poussoir, la LC221FHE est facile à démarrer. Grâce à son plateau de coupe PremierCut^{MC} en acier, cette tondeuse est très durable et donne d'excellents résultats. Moteur Briggs & Stratton 675EXi, 163 cm³. Largeur de coupe de 21 po, hauteur de coupe de 1 po à 4 po. Traction avant.



HUSQVARNA LC221FH
Tondeuse facile d'emploi, convenant à toutes les pelouses. Grâce à son plateau de coupe PremierCut^{MC} en acier et à son puissant moteur Honda, cette tondeuse donne des résultats optimaux. Moteur Honda GCV160, 160 cm³. Largeur de coupe de 21 po, hauteur de coupe de 1 po à 4 po. Traction avant.



HUSQVARNA 7021P
Tondeuse poussée dotée d'un large plateau de coupe en acier durable, de grosses roues arrière facilitant la maniabilité et d'un très grand collecteur de gazon. Moteur Honda GCV160, 160 cm³. Largeur de coupe de 21 po, hauteur de coupe de 1,4 à 3,6 po. Grandes roues arrière, poussée.



HUSQVARNA LC121FH
Tondeuse facile d'emploi, convenant à toutes les pelouses. Traction avant et plateau de coupe PremierCut^{MC} donnant des résultats remarquables. Moteur Kohler, 163 cm³. Largeur de coupe de 21 po, hauteur de coupe de 1 po à 4 po. Traction avant.



HUSQVARNA LC121P
Tondeuse facile d'emploi, convenant à toutes les pelouses. Équipée d'un plateau de coupe en acier à tunnel élevé et d'un guidon ergonomique à prise souple. Moteur Briggs & Stratton 725EXi, 163 cm³. Largeur de coupe de 21 po, hauteur de coupe de 1,4 à 3,6 po. Grandes roues arrière, poussée.



NOUVEAU

HUSQVARNA L321AH
Rien de plus facile que de démarrer cette tondeuse, sans contrariétés – jour après jour, saison après saison. Ce modèle à traction intégrale est assez puissant pour venir à bout de l'ouvrage. Moteur de la série Kohler HD, 173 cm³. Largeur de coupe de 21 po, hauteur de coupe de 1 po à 4 po. Traction intégrale. Également disponible : L321AHE munie d'un démarreur électrique.



NOUVEAU

HUSQVARNA L221A
Équipée de bandes de roulement façonnées et d'une traction intégrale. Comporte également l'avantage ajouté d'une amélioration de l'équilibre de l'appareil. Moteur Honda GCV160, 160 cm³. Largeur de coupe de 21 po, hauteur de coupe de 1 po à 4 po. Traction intégrale.



HUSQVARNA LE121P
Idéale pour les propriétaires de maison ou les zones de coupe complexes, cette tondeuse à batterie intuitive sans soucis peut tondre une pelouse de taille moyenne rapidement et silencieusement sur une seule charge. Compatible avec toutes les batteries Husqvarna BLi, 40 V. Largeur de coupe de 21 po, hauteur de coupe de 1 po à 4 po.



HUSQVARNA LE221R
Cette tondeuse classique autotractée à batterie est idéale pour les propriétaires de maison. Cette tondeuse à batterie intuitive sans soucis peut tondre une pelouse de taille moyenne rapidement et silencieusement avec une seule charge. 40 V. Largeur de coupe de 21 po, hauteur de coupe de 1 po à 4 po.

DES TONDEUSES POUR TOUT TYPE DE PELOUSE

Cette gamme rassemble les tondeuses faciles d'emploi qui conviennent aux terrains plats de petite dimension. Le coupe-herbe poussé convient parfaitement aux zones trop grandes pour un coupe-herbe portatif et trop exiguës pour une tondeuse. Les tondeuses manuelles sont légères, faciles à pousser et donnent des résultats de coupe exceptionnels à tout coup.



HUSQVARNA HU675HWT

Coupe-herbe poussé polyvalent convenant parfaitement aux zones trop grandes pour un coupe-herbe portatif et trop exiguës pour une tondeuse.

Moteur Briggs & Stratton 675EXi, 163 cm³. Largeur de coupe de 22 po, hauteur de coupe de 1,75 à 2,75 po, poussée. Grandes roues arrière.



NOVA 64

Les tondeuses manuelles Husqvarna possèdent une fabrication de premier choix pour assurer une bonne maniabilité, une durabilité et des résultats de coupe imbattables. Collecteurs offerts comme accessoire.

Largeur de coupe de 16 po, hauteur de coupe de 0,5 à 1,5 po, réglages infinis de la hauteur de coupe, 19 lb.

LAGANIÈRE
MINI-MOTEUR

ACCESSOIRES



GANTS, FUNCTIONAL

Fonctionnels, ces gants de travail possèdent une fermeture au poignet sécuritaire. Pourvus d'une protection renforcée aux paumes à l'aide de matelassage D30®. Faits en tissu léger et respirant assurant un bon confort et de couleur haute visibilité. Tailles : M, G, TG.



LUNETTES DE SÛRETÉ

Lunettes résistant aux rayures à verres transparents ou teintés et protection UV.



LAMES DE TONDEUSE

Husqvarna propose plusieurs options pour le déchiquetage, le ramassage ou la simple éjection du gazon.



PROTECTION AUDITIVE

Protection auditive avec bourrelets intégrés au serre-tête. Les coquilles antibruit sont mises au point pour optimiser l'ergonomie, le confort et la protection.

+ Les pièces Husqvarna authentiques vous permettent de tirer le maximum de votre produit Husqvarna.

Visitez www.husqvarna.com/us/support pour accéder à la recherche de pièces Husqvarna authentiques et trouver un concessionnaire près de chez vous.



+ Carburant pour moteur 4 temps.

Assurez-vous d'avoir de la puissance moteur lorsque vous en avez besoin. Excellente protection pour tout l'équipement de jardin à moteur 4 temps.



LAGANIÈRE
MINI-MOTEUR

MIS AU POINT POUR VOUS, LIVRANT UNE PERFORMANCE FIABLE.

Quels que soient vos besoins d'entretien de la pelouse, vous pouvez vous attendre à des résultats à la fine pointe avec le matériel de pelouse spécialisé Husqvarna. Nos gammes comptent des déchaumeuses, des semoirs, des aérateurs, des déplaqueuses de gazon, des creuseurs de plate-bande et des essoucheuses. Notre priorité absolue est toujours l'expérience sécuritaire de l'opérateur d'équipement motorisé et nos conceptions ergonomiques et efficaces se distinguent par une fabrication fiable et durable afin d'offrir des appareils de grande fiabilité.



➤ Des qualités géniales issues d'un procédé de pointe.

Performance.

La conception soigneusement élaborée et l'utilisation de composants de première qualité assurent une performance maximale et une longue durée de vie, même dans les conditions les plus rigoureuses.



Conception efficace.

Les résultats découlent de l'utilisation de l'équipement le mieux adapté à la tâche. Ils découlent aussi d'un équipement fiable. Cette gamme a été mise au point pour maximiser l'efficacité, favorisant ainsi l'augmentation de la productivité.



Commandes ergonomiques.

De la réduction des vibrations aux poignées de conception ergonomique, vous ne trouverez pas de meilleurs outils pour prendre en charge les gros travaux.




Fabrication durable.

Les avantages d'un bon travail du sol et d'une solide performance d'année en année se retrouvent dans chacun de nos appareils.




Fonctionnement plus sécuritaire.

Peu importe le type d'équipement motorisé, la sécurité est toujours une priorité. Nous vous assurons que tous nos appareils et composants sont soumis à des essais extrêmement rigoureux.




Fiabilité.

Les moteurs Honda de série GX de qualité commerciale sont offerts sur tous nos modèles, pour fournir un fonctionnement fiable et durable.



Déchaumeuse.

Les lames à fléaux libres enlèvent efficacement l'épaisse couche de chaume grâce à la force centrifuge.





UN ÉQUIPEMENT POLYVALENT ET DURABLE POUR TOUS TRAVAUX D'ENTRETIEN DE PELOUSES

L'équipement d'entretien de pelouses de qualité commerciale est conçu pour être performant d'année en année. Que ce soit pour enlever une souche bien enracinée ou refaire la pelouse, Husqvarna peut vous fournir les outils pour vous faciliter la tâche. Entre le creuseur de plate-bande 4 en 1 polyvalent pouvant servir à réaménager tout le jardin et la déchaumeuse afin d'enlever les pousses de l'année dernière, nous avons l'appareil idéal pour prendre en charge vos travaux.



HUSQVARNA SC18

La robuste transmission à 5 vitesses et l'accélérateur variable fournissent une maniabilité accrue. Grâce au moteur Honda durable et au système de transmission par chaîne double, vous pouvez travailler plus longtemps. Moteur Honda GX160 de 4,8 hp*. Largeur de travail de 18,0 po, profondeur de travail variable jusqu'à 2,5 po. 2 vitesses de coupe, 2 d'entraînement et 1 arrière.



HUSQVARNA SG13

Des roulements ultra-robustes graissables supportent les disques de coupe au carbure de 14 po. La conception compacte permet de créer une ligne de vision dégagée de votre travail et d'accroître la maniabilité. Moteur Honda GX390 de 11,7 hp*. Profondeur de coupe variable jusqu'à 12 po avec guidon réglable. 3 dents de coupe. Fabrication en acier soudé. Roues pneumatiques de 12 po.



HUSQVARNA BE650

Creuseur de plate-bande polyvalent pouvant servir à réaménager tout le jardin, à placer des fils de terre ou à créer la délimitation d'un nouveau jardin. Moteur Honda GX200 de 5,5 hp*. Profondeur de travail de 2 à 4 po. Filtre à air à deux phases. Roues pneumatiques de 9 po.



HUSQVARNA SD22

Ce semoir compact hautement performant accélère l'ensemencement. Le rotor à profil triangulaire pratique des incisions dans la pelouse pour placer efficacement les semences.

Moteur Honda (SD22H) GX160 de 4,8 hp* ou moteur Briggs & Stratton de série 900, couple brut de 9,0 pi-lb*. Largeur de travail de 22 po. Capacité de la trémie de 30 lb.



HUSQVARNA DT22

Cette déchaumeuse de haute capacité vous aide à enlever facilement l'accumulation de gazon mort, de feuilles et de tiges pour favoriser une pelouse riche et verdoyante.

Moteur Honda GX160 de 4,8 hp* ou moteur Briggs & Stratton de série 900, couple brut de 9,0 pi-lb*. Largeur de travail de 22 po, profondeur de travail réglable. Dents de type fléau.



HUSQVARNA DT18

Déchaumeuse efficace pour enlever l'ancienne pousse de la pelouse. Profondeur de travail réglable pour faciliter l'utilisation.

Moteur Briggs & Stratton de série 900, couple brut de 9,0 pi-lb*. Largeur de travail de 18 po, profondeur de travail réglable. Dents de type fléau.



HUSQVARNA AR25

Cet aérateur de haute capacité possède des dents extérieures en roue libre pour accroître la maniabilité. Poids latéraux supplémentaires pour une meilleure pénétration du sol.

Moteur Honda GX120 de 3,5 hp*. Largeur de travail de 25 po, profondeur de travail variable jusqu'à 3 po. Autotracté.



HUSQVARNA AR19

Alliant une facilité d'utilisation et une excellente maniabilité à la puissance et la performance, ces aérateurs sont agréables à manœuvrer et donnent d'excellents résultats.

Moteur Honda GX120 de 3,5 hp ou moteur Briggs & Stratton de série 900, couple brut de 9,0 pi-lb*. Largeur de travail de 19 po, profondeur de travail de 3 po.



HUSQVARNA TA48

Cet aérateur remorquable facile d'emploi possède une capacité d'aération maximale de 16 000 m² à l'heure.

Largeur de travail de 48 po, profondeur de travail variable jusqu'à 3 po. 6 poids amovibles facultatifs (bidons de 5 gallons).



HUSQVARNA TA36

seulement

Deux rotors indépendants munis de 32 dents pleines interchangeables procurent une maniabilité supérieure.

Largeur de travail de 36 po, profondeur de travail variable jusqu'à 3 po. 5 poids amovibles facultatifs (bidons de 5 gallons).

LAGANIÈRE
MINI-MOTEUR

Carburant pour moteur 4 temps

Assurez-vous d'avoir de la puissance moteur lorsque vous en avez besoin. Excellente protection pour tout l'équipement de jardin à moteur 4 temps.



FAITES L'EXPÉRIENCE D'UNE PUISSANCE HORS DU COMMUN, AISÉMENT ET EN TOUT CONFORT.

Conçus pour être traités avec rudesse, les motoculteurs Husqvarna sont fabriqués pour endurer une utilisation intensive pendant de nombreuses années. Ils sont faciles à manier grâce à leur guidon confortable doté de commandes bien regroupées, et le système de rotation antihoraire laboure la terre efficacement, en toute facilité.



➤ Des qualités géniales issues d'un procédé de pointe.



LACANIÈRE
MINI-MOTEUR



Puissance fiable.

Les moteurs performants procurent une puissance fiable à faibles émissions dans des conditions rigoureuses.



Entretien facile.

Les dents à démontage rapide permettent de régler facilement la largeur du sillon.



Guidon ergonomique.

Le guidon ergonomique à prise souple est doté de commandes faciles d'accès.



Creusage profond ou préparation du sol*.

Les dents en hélice effectuent une rotation antihoraire et ameublissent la terre en douceur même dans les conditions les plus difficiles. Grâce à ce système, nos motoculteurs sont en mesure de creuser les sols lourds en profondeur et de préparer le sol à l'ensemencement.



Fabriqués pour durer.

Tous les composants de nos motoculteurs sont de qualité supérieure et sont testés minutieusement pour en assurer la durabilité optimale.



Grande polyvalence.

Munis ou non d'accessoires, ces outils polyvalents constituent des auxiliaires indispensables dans le jardin.



Solutions polyvalentes.

La fabrication robuste assure la fiabilité, tandis que les pneus agricoles à bande de roulement robuste fournissent une bonne adhérence sur les sols meubles ou boueux.

* Sur certains modèles seulement.

DES MOTOCULTEURS PUISSANTS QUI ABATTENT LE TRAVAIL.



- + Terrains relativement vastes
- + Fonctionnement confortable
- + Journées prolongées

Des motoculteurs robustes d'une capacité impressionnante.

Pour les terrains relativement vastes et dégagés, un motoculteur met entre vos mains toute la puissance nécessaire pour retourner efficacement la terre très compacte. Sa conception ergonomique en assure le maniement confortable.



- + Surfaces relativement petites
- + Grande polyvalence
- + Facile d'emploi

MOTOCULTEURS À DENTS AVANT

Des motoculteurs faciles à utiliser et à manœuvrer.

Convenant à la préparation du sol des surfaces et jardins de petites dimensions ou des cours aux coins étroits. Pour les travaux variés, un motoculteur à dents avant fait l'affaire. Largeur de travail de 12 à 26 po et profondeur de travail jusqu'à 6 po.



USAGE INTENSIF

Conçus pour être utilisés sur la terre et les pelouses très compactes. Grâce à des roues motorisées et des dents contre-rotatives, ces motoculteurs labourent très efficacement le sol.



HUSQVARNA DRT 900H

Les dents à double rotation du DRT900H travaillent en profondeur les sols compactés et les vieilles pelouses. Comporte aussi des roues motrices avec pneus à bande de roulement robuste pour une adhérence optimisée, la marche avant et arrière pour un fonctionnement facile, ainsi qu'un puissant moteur Honda pour les propriétaires fonciers nécessitant une performance fiable, à tout coup.

Moteur Honda de série GC. Couple brut de 6,9 pi-lb*. Largeur de travail de 17 po, profondeur de travail de 6,5 po, dents à double rotation.



HUSQVARNA TR 317D

Un des rares motoculteurs dotés de dents à double rotation sur le marché, le modèle Husqvarna TR 317D offre les avantages d'un cultivateur à rotation avant et d'un motoculteur à dents contre-rotatives pour le labourage en profondeur. Le moteur au couple brut de 9,0 pi-lb offre la puissance nécessaire pour affronter toutes les conditions auxquelles peut faire face un propriétaire.

Moteur Husqvarna. Couple brut de 9,5 pi-lb*. Largeur de travail de 17 po, profondeur de travail de 6,5 po, dents à double rotation.



HUSQVARNA TR 317C

La grande largeur de travail de 17 po est idéale pour l'usage fréquent : labourage, sarclage et billonnage. Les dents contre-rotatives et la vitesse de rotation élevée peuvent s'attaquer aux travaux de jardinage les plus difficiles. Le moteur Husqvarna est facile à démarrer et la marche avant et arrière accroît la maniabilité dans le jardin.

Moteur Husqvarna. Couple brut de 9,5 pi-lb*. Largeur de travail de 17 po, profondeur de travail de 6,5 po, dents contre-rotatives.



HUSQVARNA TR 314C

Idéal pour l'usage fréquent : labourage, sarclage et billonnage. Grâce aux dents contre-rotatives et à la vitesse de rotation élevée, les gros travaux de jardinage s'allègent. Le moteur Husqvarna est facile à démarrer et la marche avant et arrière accroît la maniabilité dans le jardin.

Moteur Husqvarna. Couple brut de 9,5 pi-lb*. Largeur de travail de 14 po, profondeur de travail de 6 po, dents contre-rotatives.

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS MODESTES

Convenant aux petits projets paysagers tels que l'aménagement de platebandes et de jardins. Propulsés par leurs dents, ces appareils sont parfaits pour les endroits exigus.



HUSQVARNA TF 224

Le poids et la taille de ce motoculteur en facilitent le maniement, la manœuvre, le transport et le rangement. Cet appareil est parfait pour les propriétaires qui veulent préparer les jardins et les platebandes sans utiliser de bêche.

Moteur Husqvarna. Couple brut de 9,5 pi-lb*. Largeur de travail de 26 po, profondeur de travail de 6 po. Dents avant.

LAGANIÈRE
MINI-MOTEUR



VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS? NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.

Notre ambition est toujours de comprendre vos défis et de concevoir les produits Husqvarna que nous vous offrons, afin de faire croître votre entreprise.

Notre engagement envers vous, qui êtes notre partenaire commercial professionnel, est le moteur de toutes nos activités, de la stratégie de service et d'entretien à la composition de la flotte et la formation. Nos concessionnaires locaux Husqvarna peuvent vous conseiller sur les solutions et les services qui maximisent votre temps de disponibilité.

TROUVEZ LE CONCESSIONNAIRE LE PLUS PROCHE SUR **HUSQVARNA.COM**

